

golden star®



27

Einsatzbereiche: Edelstahl


Extrem schnell schleifend bei höchster Standzeit. Mittelhart.

Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet. Eisen- und sulfatfrei.

Application: Stainless steel (INOX).

Extremely fast grinding and extra-long lifetime. Medium hard.

Applicable in nuclear power plant construction. Almost free of iron and sulphur.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 30 Q BF-ROF			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00811 8	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00812 5	10
150 x 6,0 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	00813 2	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00814 9	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00816 3	10

Kombi Scheibe – Combi disc



27

Einsatzbereiche: Stahl, Edelstahl.


Kombischleifscheibe zum Trennen und leichten Entgraten. Hoher Sicherheitsstandard durch robuste Scheibenausführung.

Leistungsstark durch aggressives Schleifmittel.

Application: Steel, stainless steel (INOX).

Combination abrasive wheel for cutting and light deburring work. Unsurpassed quality and safety due to robust design.

High performance due to aggressive abrasive grain and high-grade bond.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
A 46 P BF-ROF			
115 x 1,9 x 22,23	4 1/2 x .045 x 7/8	00793 7	10
125 x 1,9 x 22,23	5 x .045 x 7/8	00794 4	10




EDELSTAHL - STAINLESS STEEL

Einsatzbereiche: Edelstahl

Mittelhart, schnell schleifend bei guter Standzeit.
Für den Einsatz im Reaktorbau geeignet.
Eisen- und sulfatfrei.

Application: Stainless steel (INOX)

Medium hard. Fast grinding. Long lifetime.
Applicable in nuclear power plant construction.
Free of iron and sulphur.


Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 24 07 BF-ROF			
100 x 6,0 x 16,0	4 x 1/4 x 5/8	77501 0	10
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00775 3	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00776 0	10
180 x 8,0 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	00777 7	10
230 x 8,0 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	77702 1	10

Einsatzbereiche: Aluminium,
NE-Metalle

Universell einsetzbar, extrem schnell
schleifend. Kein Zuschmieren der Scheibe.

Application: Aluminium,
non-ferrous metals.

For universal use, extremely fast grinding.
No clogging of the discs.


Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 24 P BF Alu			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00167 6	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00180 5	10

Einsatzbereiche: Natur- und Kunststein,
NE-Metalle, Aluminium,
Stahlguss

Universell einsetzbar, extrem schnell
schleifend.

Application: Natural and artificial stone, non-ferrous metals, aluminium, cast steel


For universal use, extremely fast grinding.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
CS 24 R BF			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00173 7	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00174 4	10


Silverstar®



27



27



27

EDELSTAHL – STAINLESS STEEL

ALUMINIUM

STEIN – STONE

golden star®



27

Einsatzbereiche: Stahl, Stahllegierungen

Application: Steel, alloy steels

Extrem schnell schleifend bei höchster Standzeit.

Extremely fast grinding. Extra-long lifetime.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 24 R 6 BF			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00106 5	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00107 2	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	10401 8	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	10203 8	10

Silverstar®



27

Einsatzbereiche: Stahlbearbeitung allgemein

Application: Steel in general

Mittelhart, schnell schleifend bei guter Standzeit.

Medium hard. Fast grinding. Long lifetime.

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 24 P BF			
100 x 6,0 x 16,0	4 x 1/4 x 5/8	00158 4	10
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	00160 7	10
125 x 4,0 x 22,23	5 x 3/16 x 7/8	00110 2	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	00161 4	10
125 x 8,0 x 22,23	5 x 5/16 x 7/8	00162 1	10
150 x 6,0 x 22,23	6 x 1/4 x 7/8	00163 8	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00112 6	10
180 x 8,0 x 22,23	7 x 5/16 x 7/8	00113 3	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00116 4	10
230 x 8,0 x 22,23	9 x 5/16 x 7/8	00117 1	10

Einsatzbereiche: Stahl, Grauguss

Application: Steel, grey cast iron

Hart, besonders geeignet für Kantenschliff.

Hard, particularly suitable for edge grinding.



27

Abmessungen Dimensions	Abmessungen Dimensions	EAN/Art.Nr. 4103510	
[mm]	[Zoll/Inch]	Form 27	
AS 30 T BF			
115 x 6,0 x 22,23	4 1/2 x 1/4 x 7/8	11901 2	10
125 x 6,0 x 22,23	5 x 1/4 x 7/8	16101 1	10
180 x 6,0 x 22,23	7 x 1/4 x 7/8	00120 1	10
230 x 6,0 x 22,23	9 x 1/4 x 7/8	00124 9	10